

POS-Kassen-Kontrolle

Full-HD-Kassenüberwachung inkl. Datenschutz für Bäckereien und Backfilialen

Bäckerei-Preisliste 2020

Multinorm POS-Videorekorder - jede Kamera ist anschließbar
Sie können Ihre alten Kameras genauso verwenden wie neue Full-HD-Kameras



KASSKO, die datenschutzkonforme Kassen-Videoüberwachung

Sie erhalten alle Unterlagen kostenlos, die Sie für den Datenschutz benötigen

Rekorder tauschen - die Kasse anschließen und fertig ist die Kassenkontrolle.



Kassko
Videosysteme & Datenschutz
73230 Kirchheim
Limburgstr.31

Videofachplaner
Datenschutzbeauftragter
Walter C. Dieterich
Mobil: 0170 - 81818807
www.kassko.de

Die HDVCI-Technik

Full-HD-Video zum Preis einer normalen Videoanlage, aber 6x bessere Auflösung - Nie wieder teures CAT-Kabel verlegen bis 300m Entfernung zur Kamera, keine aufwändige Verschlüsselung der Videosignale.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick:

- ✓ Moderner und billiger als IP/Netzwerkcameras
- ✓ Latenzfreie Bilder ohne Komprimierung bis 8Megapixel
- ✓ Längere Kabelstrecken als bei IP-Video-technik
- ✓ Keine Folgekosten, wie bei IP-Technik
- ✓ Keine Verschlüsselung für DSGVO erforderlich
- ✓ Keine Hacking-Gefahr
- ✓ RG 59 Koaxkabel können verwendet werden
- ✓ Motorisierte Zoom-Objektive mit Autofocus
- ✓ Übertragung von Video, Audio und Steuersignal
- ✓ Absolut DSGVO-konform
- ✓ Kameras mit Multiformat

Steigen Sie jetzt um auf HDVCI

Alle Bilder immer in Echtzeit und das mit 2-8 Megapixel. Die Verkabelung ist viel einfacher als bei Netzwerk-Kameras, weil keine Switches benötigt werden und das Netzwerk nicht belastet wird. Die Kabelstrecken können sogar bis zu 300m lang sein. Der absolute Knüller jedoch ist, es kann ein ganz normales RG59 Koaxkabel verwendet werden, HDVCI-Videoübertragung sicher und störungsfrei und "absturz sicher". An den Videorekorder können Sie auch ihre alten Kameras anschließen

Datenschutz inklusive

- Mit jeder Rekorder-Lieferung erhalten Sie die Unterlagen für den Datenschutz kostenlos
- Video-DSGVO- Tool

Das DSGVO Tool vom EFDAT - Institut macht Ihnen als Einzelhändler das Leben leichter, damit Sie wissen, was Sie tun müssen, bevor Sie mit der Installation der Video- Geräte beginnen. Wir sagen Ihnen auch genau, wo Kameras installiert werden dürfen und wo nicht.

Bestandteil des Video-Tools sind Musterformulare für das komplette Datenschutzmanagement inklusive der Verarbeitungstätigkeit, des Kassenhändlers, damit Sie den Nachweis haben, dass Sie sich Datenschutzkonform bei der Installation verhalten haben und Ihrer Informationspflicht hinsichtlich BDSG und DSGVO ausführlich nachgekommen sind. Eine Inbetriebnahme der Videoüberwachung, ohne dass ein vollständiges Datenschutzmanagement erstellt und einen Datenschutzbeauftragten bestellt wurde, wäre somit ein eindeutiger Rechtsverstoß.

Mit der Gerätelieferung erhalten Sie alle erforderlichen Hinweise zum Datenschutz und Datenschutzbeauftragten und erhalten die Dienstleistung des externen Datenschutzbeauftragten zum Sonderpreis dazu.

Das DSGVO-Video-Tool kostenlos.

Mit diesen Unterlagen ist es für jeden Einzelhändler möglich, die Videoanlage in seinem Geschäft datenschutzkonform zu gestalten oder unsere Dienstleistung eines externen Datenschutzbeauftragten in Anspruch zu nehmen

DSGVO-Video-Tool für Gewerbetreibende

1. Muster: Hinweisschild
2. Muster: Sanktionsschild
3. Muster: Informationsaushang gem. Art 13
4. Muster: Vorabkontrolle, Zweck und Begründung der Videoüberwachung
5. Muster: Datenschutzerklärung
6. Muster: Einverständniserklärung der Mitarbeiter mit Widerrufshinweis
7. Muster: Bestellung externer Datenschutzbeauftragten für die Videoüberwachung
8. Muster: Geheimhaltvereinbarung Mitarbeiter
9. Abnahmeprotokoll Errichter

Wenn Sie die Datenschutz – Formalitäten nicht selbst erledigen möchte, haben wir einen externen Datenschutzbeauftragten, der diese Aufgabe 1Jahr lang zum Sonderpreis von 680€ übernimmt.

Weitere Informationen zum Datenschutz auf der Internetseite www.deutsche-datenschutzhilfe.de



Full-HD Kassen.Video-Überwachung			<i>Full-HD.Video</i>
DVR zur Kassenüberwachung mit Kassendaten-Bild/Bon-Analyse			
16504	4-Kanal-Multinorm DVR , 25 Bilder/Kanal bei1080p, Kubik-Gehäuse, POS, optional Alarm lieferbar, Intel i5		3.880,00 €
16508	8-Kanal-Multinorm-DVR , 25 Bilder/Kanal bei1080p, Kubik- oder Tower-Gehäuse , POS, optional Alarm lieferbar , Intel i7		5.290,00 €
16512	12-Kanal-Multinorm DVR ,25 Bilder/Kanal bei1080p , Kubik- oder Tower-Gehäuse, POS, optional Alarm lieferbar, Intel i7		6.180,00 €
16516	16-Kanal-Multinorm -DVR ,25 Bilder/Kanal bei1080p , Kubik- oder Tower		7.500,00 €
Festplatten inkl. Einbau in DVR			
20392-S	1TB HDD für die Bilddaten, eingebaut in DVR		160,00 €
20454-S	2 TB HDD für die Bilddaten, eingebaut in DVR		195,00 €
20459-S	3 TB HDD für die Bilddaten, eingebaut in DVR		330,00 €
Full-HD-Farb-Kameras (Format 16:9) HDVCI-Kameras			<i>Full-HD.Video</i>
STARVIS-Bildsensoren für schwierige Lichtverhältnisse			
912137	VCI OSD Kuppelkamera Multiformat -Starlight HDCVI / TVI / AHD / CVBS, IP67, DC 12V, HD/SD Autofokus , E-Zoom =2,7 -13,5 mm, IP66, IR-LED 30m		245,00 €
912125	Black Edition, 2,7mm ~ 13,5mm motorisiertes Objektiv, Multiformat HDCVI,TVI, AHD, CVBS (Umschaltung über DIP Schalter an Kabelpeitsche), OSD Menü) BLC, HLC, WDR,IP67, IK10,		245,00 €
912285	2 MP VCI Kugelkamera 2Megapixel , 2,8 mm, 90° Blickwinkel, WDR, DNR / BLC / HLC, HD/SD / Multiformat Ausgabe (1 Stecker) Umschalten mit UTC Controller (Artikel 911967 42,00€)		146,00 €
911422	Wandhalterung, für Dome-Kameras Aluminium, Maße (L x B x H): 160 mm x 122 mm x 76 mm, Gewicht: 0,5 kg, Farbe: Weiß		45,00 €
912118	Multiformat , HDCVI / TVI / AHD / CVBS (optional mit 7-22mm), Autofokus , E-Zoom 2,7- 13,5mm motorisiertes Objektiv		260,00 €
912162	Ohne Autofocus , E-Zoom 2,7-13,5mm motorisiertes Objektiv HDCVI / TVI / AHD /CVBS (Umschaltung nur über DIP Schalter) HLC, WDR, Smart IR, IP67, 12V (Focus manuell am DVR)		190,00 €
912124	Black Edition , 2,7-13,5mm motorisiertes Objektiv, Autofocus		260,00 €
20338S	Stab. Tischnetzteil,100-240V AC/12V DC/5A 1,5m Anschlusschnur mit DC-Buchse		46,00 €
14035-4	Adapterkabel zur Verteilung von 12V DC 1x DC-Stecker auf 4x DC-Buchse		6,00 €
915030	10mSystemkabel, mit BNC und DC-Steckern		36,00 €
915040	20m Systemkabel, mit BNC und DC-Steckern		72,00 €
920647	Adapter zur Verlängerung der Videokabel 915030/40 BNC-Buchse/BNC-Buchse		6,00 €
911669	Passiv 1 Kanal Balun, Spannungsversorgung und HDCVI über CAT Kabel, Eingangsspannung DC 15-36V,Geregelte Ausgangsspannung DC 12V, 1A, HDCVI 1080p bis 100m, HDCVI 720p bis 300m		28,00 €
14244	Bluetooth-Datenverbinder-Set (2 Stück), abgesicherte, drahtlose Verbindung RS-232 (Com) für alle gängigen Kassensysteme.		336,00 €

Was Sie unbedingt beachten sollten: Gemäß Bundesdatenschutzgesetz muss jedes Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten bestellen, wenn im Geschäft eine Videoüberwachung vorgenommen wird oder mindestens 20 Personen (inkl. Inhaber bzw. Geschäftsführung) im gesamten Unternehmen mit automatisierter Datenverarbeitung

Preisliste für datenschutzkonforme Full-HD Kassen-Kontrolle



beschäftigt sind. Dazu zählen auch Mitarbeiter, die an der Kasse z.B. Zahlungen per elektronischem Lastschriftverfahren und wohl auch electronic cash oder Kreditkarte abwickeln. Bitte beachten Sie, selbst wenn Sie weniger Personen haben, müssen die Dokumentationen erstellt werden und entsprechende Maßnahmen getroffen werden.

Suchfunktion nach Bildern und Texten

Auf Tablet oder Smartphone



Textsuche:


Der Rekorder verknüpft alle Stellen an denen der Text an den Rekorder gesendet wurde mit dem entsprechenden Kamerabild. Die Übertragung von Kassendaten, Zutrittskontrolle Alarmmeldern oder Bus-Systemen kann über Bluetooth, über RS-232 oder LAN erfolgen.

Es können auf einem PC Monitor bis zu 36 Kamerabilder von 36 Filialen gleichzeitig dargestellt werden.

Die Klientsoftware ermöglicht die Bedienung, Konfiguration und Auswertung mehrerer DVR Server von einem externen PC über LAN bzw. das Internet. Die Bildauswertung nach Datum, Uhrzeit, Kameraeingang, Bewegung, POS Daten usw. erlaubt ein schnelles Auffinden der relevanten Bilder.

Benachrichtigung bei Ereignissen/ Pop Up

Ereignisse wie Storno oder Artikelabbruch können automatisch der Klientsoftware gemeldet werden und diese öffnet automatisch ein Popup-Bild. Alle Kassen-Eingaben werden protokolliert



Preisbeispiele mit Kassendaten auf Smartphone oder Table

4-Kanal-Set Full-HD Kassen.Videoüberwachung

POS-Videorekorder, **25 Bilder/Sek.**, Bild/Bon-Analyse
1 Kamera 2MP, Vario-Objektiv 26-90°, 10m Systemkabel
1TB (ohne Monitor ,ohne Montage)

1 - 4 Kassen

App
DIVIS-Viewer



FULL-HD.Video



Jede weitere Kamera

Inkl. 10m Kabel und Netzteil **326,-€**

Preise nur für Gewebetreibende zuzgl. MwSt.

Leasing : Monat 94,12 € inkl. Elektronik Versicherung

pro Tag 3,13 € Laufzeit 60 Monate

Set-Preis: 4.774,00 €

Datenschutzkonforme Videoüberwachung im Einzelhandel

8-Kanal-Set Full-HD Kassen.Videoüberwachung

POS-Videorekorder, **25 Bilder/Sek.**, Bild/Bon-Analyse
1 Kamera 2MP, Vario-Objektiv 26-90°, 10m Systemkabel
1TB (ohne Monitor ,ohne Montage)

1 - 8 Kassen

App
iNet Viewer



FULL-HD.Video



Jede weitere Kamera

Inkl. 20m Kabel und Netzteil **326,-€**

Preise nur für Gewebetreibende zuzgl. MwSt.

Leasing : Monat 125,78 € inkl. Elektronik Versicherung

pro Tag 4,18 € Laufzeit 54 Monate

Set-Preis: 5.776,00 €

Datenschutzkonforme Videoüberwachung im Einzelhandel

12-Kanal-Set Full-HD Kassen.Videoüberwachung

POS-Videorekorder, **25 Bilder/Sek.**, Bild/Bon-Analyse
1 Kamera 2MP, Vario-Objektiv 26-90°, 10m Systemkabel
1TB (ohne Monitor ,ohne Montage)

1-12 Kassen

App/Client
kostenlos



FULL-HD.Video



Jede weitere Kamera

Inkl. 20m Kabel und Netzteil **326,-€**

Preise für Gewebetreibende zuzgl. MwSt.

Leasing : Monat 158,78 € inkl. Elektronik Versicherung

pro Tag 5,29 € Laufzeit 54 Monate

Set-Preis 6.670,00 €

Datenschutzkonforme Videoüberwachung im Einzelhandel

KASSKO Kassenüberwachungs-Software für IP-Kameras

1 - 8 Kassen

4-Kanal Software für 4 IP-Kameras
8-Kanal Software für 8 IP-Kameras
16-Kanal Software für 16 IP-Kameras

Händler-Listenpreis 2.400,00 €
Händler-Listenpreis 2.700,00 €
Händler-Listenpreis 2.990,00 €

Die Software (mit Dongle) unterstützt ONVIF-Netzwerkcameras. Empfohlen werden Rechner mit i7 Prozessoren und Windows 10 Betriebssystem, Aufnahme 25 Bilder/Sek. Maximal sind 8 Kassen pro Server anschließbar (bei 4-Kanal 4 Kassen, bei 8 und 16-Kanal-System max. 8 Kassen per LAN . Die KASSKO Software kann nur von erfahreneren IT-Technikern installiert werden.)

Alle Preise nur für Gewebetreibende zuzüglich 19 % MwSt. Leasingbeträge von Albis-Leasing volle Absicherung bei Beschädigung durch Elektronik -Versicherung

Mobile Überwachung Kassen.Video App DIVIS-DVR



Um die Fernüberwachung Ihrer **Kassen-Videoüberwachung** per iPhone oder Android-Phone nutzen zu können, gehen Sie bitte wie folgt vor:


1. Installieren Sie die App "DIVIS-DVR" auf Ihrem iPhone oder Android Smartphone

Nach der Installation können Sie auf Ihren Cash-Plus Rekorder mit dem iPhone iPad oder Android Tablet PC- oder Smartphone zugreifen und auch gespeicherte Videosequenzen abspielen. Um die Funktion des App zu testen, brauchen Sie nur die unten stehenden Angaben eingeben, dann können Sie auf unseren Rekorder „Kassko- Demo“ zugreifen. Kompatibel mit Android und iPhone und iPad.

DiVIS-Viewer

Bitte geben Sie die Daten wie folgt bei Ihrem Smartphone ein. Im Menü Settings (Software springt beim ersten Öffnen automatisch dorthin) herunter-scrollen und auf Add Site drücken.

Übernehmen Sie die Daten mit einem Klick auf Settings. Bei Site Connection Mode drücken Sie im Anschluss auf Single, überprüfen Sie ob der Schalter Single auf „On“ und Multiple auf „off“ steht. Drücken Sie dann auf das Feld unter "Single Site", wählen Sie jetzt den Server aus in diesem Fall "Kassko", wenn der Rekorder gewählt ist erscheint ein Haken hinter dem Namen. Gehen Sie durch Drücken des Buttons "Settings" oben Links wieder zurück. Zum Schluss drücken Sie den Button "Done" oben Links, dann sind Sie sofort mit dem Rekorder verbunden.



Beim Start meldet sich kurz das DIVIS Logo, dann sehen Sie sofort ein oder mehrere Bilder.